


1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr



Nürnberger  
Schnapphahn-Jagdwaaffe  
um 1580

in Anlehnung and das Schnapp-  
hahn-Jagdgewehr im Pitt Rivers  
Museum in Oxford

copyright 2011, Peter H. Kunz, CH-8200 Schaffhausen

## 1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr

Copyright 2015 by Peter H. Kunz und Stiftung Feuerwaffen Peter Kunz, Schaffhausen, Schweiz

Das Werk ist urheberrechtlich in allen Teilen geschützt. Jede gewerbliche Verwertung (Vervielfältigung, Übersetzung, Microverfilmung, elektronische Erfassung, Veröffentlichung über soziale oder andere Netzwerke u.a.m.) dieses Werkes oder einzelner Teile davon ist ohne Zustimmung des Verlages und Autors unzulässig.

Für den privaten Gebrauch dürfen, sofern auf den vorliegenden Dokumenten nichts anderes erwähnt wird, die Inhalte genutzt werden.

Für Schäden, welche durch die Anwendung der Inhalte dieser Zeichnungen entstehen, haftet ausschliesslich der Anwender und nicht der Autor.

Der Anwender ist dafür verantwortlich, dass die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich dem Waffengesetz, Sicherheit, Echtheit und anderen vorgegebenen Gesetzen oder Vorschriften eingehalten werden. Diesbezüglich lehnt der Autor jede Verantwortung ab.

Der Autor lehnt jede Verantwortung für den Missbrauch von Feuerwaffen, welche nach diesen Dokumenten restauriert, geändert oder nachgebaut wurden, ab. Diese Verantwortung liegt eindeutig beim Anwender der Anleitungen und dem Besitzer der Waffen.

Der Autor geht davon aus, dass der Anwender dieser Dokumente einen allfälligen Käufer der resultierenden Waffe über den Zustand der Waffe bezüglich Echtheit, Restaurier-zustand sowie Schiesstauglichkeit ehrlich informiert.

Autor: Peter H. Kunz, Schaffhausen, Schweiz

Gestaltung, Design, Layout: Peter H. Kunz, Schaffhausen, Schweiz

Verlag: Stiftung Feuerwaffen Peter Kunz, Schaffhausen, Schweiz

Internet: [www.feuerwaffen.ch](http://www.feuerwaffen.ch)

## Impressum und Rechtliche Hinweise

## 1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr

- 1 Original-Vorlage Nürnberger Schnapphahngewehr, um 1580
- 2 Original-Vorlage Nürnberger Schnapphahnschloss, um 1580, Vorderseite
- 3 Original-Vorlage Nürnberger Schnapphahnschloss, um 1580, Rückseite
- 4 Zeichnung Original-Vorlage Nürnberger Schnapphahngewehr, um 1580
- 5 Zeichnung Nachbau-Vorschlag mit 79 cm Originallauf
- 6 Nürnberger Schnapphahnschloss, Ansicht von vorne, Zeichnung
- 7 Schlossplatte, Zeichnung
- 8 Pulverpfanne, Pfannendeckel, Deckelfeder, Deckelarretierung, Zeichnung
- 9 Hahn, Hahnlippen, Hahnschraube, Zeichnung
- 10 Stahl, Stahlfeder, Stahllasche, Zeichnung
- 11 Hauptfeder, Studel, Nuss, Zeichnung
- 12 Abzugsstange, Abzugshebel, Abzugshebel-Lager, Zeichnung
- 13 Schrauben
- 14 Zusammenstellung, vorne, Zeichnung
- 15 Zusammenstellung, hinten, Zeichnung
- 16 Nachgebautes Schloss, Ruhestellung, Vorderseite, Foto
- 17 Nachgebautes Schloss, gespannt, Vorderseite, Foto
- 18 Nachgebautes Schloss, Ruhestellung, Rückseite, Foto
- 19 Nachgebautes Schloss, gespannt, Rückseite, Foto
- 20 Hauptmasse, Schaft, Zeichnung
- 21 Kolbenplatte mit Verzierung, Zeichnung
- 22 Beineinlegearbeit, Schaft, Zeichnung
- 23 Einlegearbeit, Vorderschaft, Zeichnung
- 24 Nachgebautes Schnapphahngewehr, Vorderseite, Foto
- 25 Nachgebautes Schnapphahngewehr, Kolben- und Schlossbereich, Foto
- 26 Nachgebautes Schnapphahngewehr, Rückseite, Foto
- 27 Nachgebautes Schnapphahngewehr, Kolben, Rückseite, Foto
- 28 Nachgebautes Schnapphahngewehr, Kolben, oben, Foto
- 29 Nachgebautes Schnapphahngewehr, Schlossbereich, unten, Foto
- 30 Nachbau-Aufwand

## Inhaltsübersicht

### 1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr




Pitt Rivers Museum, Invt. No. PR.IV.69Oxford

Quelle: Guns and Rifles of the World, Howard L. Blackmore, Fig. 148

Waffenlänge 1460 mm  
Laufänge 42 1/2", 1098 mm  
Kaliber 0.8", 20 mm  
Nussbaumschaft mit  
Hirschbeineinlegearbeiten

**Um 1580: Gewehr mit Nürnberger Schnapphahnschloss, deutsch**

## 1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr




Pitt Rivers Museum, Inv. No. PR.IV.69Oxford

Quelle: Guns and Rifles of the World, Howard L. Blackmore, Fig. 149

**Um 1580: Nürnberger Schnapphahnschloss, deutsch**

### 1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr




Pitt Rivers Museum, Invt. No. PR.IV.69Oxford

Quelle: Guns and Rifles of the World, Howard L. Blackmore, Fig. 150

**Um 1580: Rückseite Nürnberger Schnapphahnschloss, deutsch**

## 1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr




Quelle: Nachgezeichnete Foto von Seite 1


**Um 1580: Hauptmasse des Nürnberger Schnapphahn-Gewehrs**

# 1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr

## Originalwaffe mit Nachbau-Schnapphahnschloss




## Originalwaffe mit kurzem Lauf und Nachbau-Schnapphahnschloss



## Nachbau-Vorschlag: Gewehr mit Nürnberger Schnapphahn


1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr



Msst 1 : 1

**Nachbau-Vorschlag: Schnapphahnschloss, Vorderseite**


# 1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr





Die aufgeführten Masse stellen Richt-  
masse dar und müssen gegenseitig  
angepasst werden.

## Schlossplatte



# 1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr



**Pulverpfanne**





**Pfannendeckelfeder**




**Pfannendeckel**


**Arretier-Lager**




**Deckelarretierung**



**Anschlagschraube zu Deckelarretierung**



Mst 1 : 1




**Anschlagschraube zu Pfannendeckel**



Die aufgeführten Masse stellen Richtmasse dar und müssen gegenseitig angepasst werden.

## Schloss-Einzelteile



1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr




Hahn




Hahnunterlippe



Schnapphahn




Hahnoberlippe




Msst 1 : 1

Die aufgeführten Masse stellen Richtmasse dar und müssen gegenseitig angepasst werden.


# 1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr



\* sind an optimale Stellung des  
Stahles unter Federkraft anzupassen



**Stahllasche**





**Stahlfeder**

Msst 1 : 1


Die aufgeführten Masse stellen Richt-  
masse dar und müssen gegenseitig  
angepasst werden.

## Batterie


# 1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr




Hauptfeder



Nuss



Msst 1 : 1






Studel


Die aufgeführten Masse stellen Richtmasse dar und müssen gegenseitig angepasst werden.

## Hauptfeder, Nuss und Studel


1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr




Abzugshebel-Lager



Abzugsstangen-Lager




Msst 1 : 1




Die aufgeführten Masse stellen Richt-  
masse dar und müssen gegenseitig  
angepasst werden.

Abzugsstange, Abzugshebel, Lager


**1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr**




**2 Stahl-Schrauben**




**2 Pulverpfannens-  
schraube**




**1 Pfannendeckel-  
schraube**




**2 Abzugsschrauben**




**1 Studelschraube**



**1 Arretierlager-Schraube**



**1 Hauptfeder-  
schraube**




**1 Hahnschraube**

Msst 2 : 1

**Schrauben**



## 1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr




## Zusammenstellung Schnapphahnschloss, Rückseite

**1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr**



**Nachgebautes Nürnberger Schnapphahschloss**

**1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr**



(Original aus der Zeit um 1580)

**Nachgebautes Schnapphahnschloss**

**1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr**




**Nachgebautes Nürnberger Schnapphahnschloss**

1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr



Nachgebautes Nürnberger Schnapphahnschloss


# 1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr



Msst 1 : 5

**Hauptmasse Schaft**



1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr



Msst 1 : 1

**Kolbenplatte mit Verzierungen**


# 1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr



Msst 1 : 1

## Beineinlegearbeit an Schaft

1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr



Msst 1 : 1

Einlegearbeit Vorderschaft

**1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr**



**Nachbau Schnapphahngewehr, Vorderseite**

**1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr**



**Nachbau, Kolben und Schlossbereich**

**1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr**



**Nachbau, Rückseite**

**1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr**



**Nachbau, Kolben, Rückseite**

**1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr**



**Nachbau, Kolbenoberseite**

**1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr**



**Nachbau, Unterseite im Schlossbereich**

## 1580 Nürnberger Schnapphahn-Gewehr

### Arbeitsaufwand

#### Studien & Konstruktion

Bezeichnung	Std	Fr/Std	Fr.
<b>Studien &amp; Konstruktion</b>			
Studium Original Fotos	7,0		
Konstruktion Schloss	12,0		
Konstruktion Waffe	13,0		
Zeichnungen herstellen	4,0		
Entwürfe Verzierungen	5,0		
<b>Total Studium &amp; Konstruktion</b>	<b>41,0</b>	<b>30,00</b>	<b>1.230,00</b>

#### Schloss & Abzug herstellen

Bezeichnung	Std	Fr/Std	Fr.
<b>Schloss &amp; Abzug herstellen</b>			
Schlossplatte	11,0		
Pulverpfanne	3,0		
Hahn	9,0		
Studel, Innenlager, Feder	8,0		
Stahl	3,0		
Stahllager	2,0		
Stahlfeder	2,0		
Pfannendeckel	2,0		
Deckelarretierung	2,5		
Deckelfeder	1,0		
Abzugsstange	1,5		
Abzugshebel	1,0		
Anpassungen	4,0		
Alterung	2,0		
Abzug	1,5		
Abzugsführung	0,5		
Abzugsbügel	4,0		
Schauben	2,0		
<b>Total Schloss herstellen</b>	<b>60,0</b>	<b>30,00</b>	<b>1.800,00</b>

#### Kolbenkappe & Ladestockpfeiffen herstellen

Bezeichnung	Std	Fr/Std	Fr.
<b>Kolbenkappe &amp; Ladestockpfeiffen herstellen</b>			
Silberkappe herstellen	4,5		
Gravuren	7,0		
Ladestockpfeiffen	4,0		
Altem	1,5		
<b>Total Kolbenkappe</b>	<b>17,0</b>	<b>30,00</b>	<b>510,00</b>

#### Schaft herstellen

Bezeichnung	Std	Fr/Std	Fr.
<b>Schaft herstellen</b>			
Holz beschaffen	2,0		
Schaft aussägen	2,0		
Laufbett herausarbeiten	7,0		
Vordere Auslenkontur	2,0		
Ladestocknut & -bohrung	2,0		
Kolbenform herstellen	3,0		
Schlosskavität	4,0		
Anzugsmontage	1,0		
Einpassen der Teile	6,0		
Aussenform vervollständigen	3,0		
Diverse Arbeiten	1,0		
<b>Total Schaft herstellen</b>	<b>33,0</b>	<b>30,00</b>	<b>990,00</b>

#### Schaft verzieren

Bezeichnung	Std	Fr/Std	Fr.
<b>Schaft verzieren</b>			
Verzierungen aussuchen & aufze	4,0		
Breite Knochenbänder herstellen	4,0		
Schmale Bänder herstellen	2,0		
Bänder einlegen	8,0		
Seitliche Wellenlinie	3,0		
20 Seitliche Fächerornamente, K	8,0		
Obere Kolbenverzierungen	16,0		
Untere Schaftverzierungen	6,0		
Ladestockführung	5,0		
Vordere Schaftkappe	4,0		
Vordere Schaftverzierungen	12,0		
Verzierung Gegenschlossseite	4,0		
Diverse Optimierungen	3,0		
Beizen und Altem	4,0		
<b>Total Schaftverzierungen</b>	<b>83,0</b>	<b>30,00</b>	<b>2.490,00</b>

#### Ladestock herstellen

Bezeichnung	Std	Fr/Std	Fr.
<b>Ladestock herstellen</b>			
Stoßpfopfen drehen	1,5		
Ladestock anpassen	0,5		
<b>Zusammenbau &amp; Alterung</b>	<b>1,0</b>		
<b>Total Ladestock</b>	<b>3,0</b>	<b>30,00</b>	<b>90,00</b>

#### Zusammenbau & Feinanpassungen

Bezeichnung	Std	Fr/Std	Fr.
<b>Zusammenbau &amp; Feinanpassungen</b>			
Zusammenbau & Feinanpassung	2,0		
Diverses	1,0		
<b>Total Zusammenbau</b>	<b>3,0</b>	<b>30,00</b>	<b>90,00</b>

Bezeichnung	Std	Fr/Std	Fr.
<b>Total Arbeitsaufwand</b>	<b>240,0</b>	<b>30,0</b>	<b>7.200,00</b>

### Fremdkosten

Bezeichnung	Fr.	Fr.
<b>Fremdkosten</b>		
Nussbaumholz	60,00	
Knochen	10,00	
Silberblech	12,00	
Lauf	80,00	
Beize	5,00	
Eisen	20,00	
Kunststoffe	10,00	
Diverses	10,00	
<b>Total Kosten</b>	<b>207,00</b>	<b>207,00</b>

Bezeichnung	Fr.
<b>Total Arbeitsaufwand &amp; Kosten</b>	<b>7.407,00</b>

## Nachbau-Aufwand